season
09
airflow
skateboards
AIRFLOW
SKATEBOARDS

AIRFLOW SKATEBOARDS

Airflow Skateboards ist bereits seit 1999 auf dem Asphalt unterwegs. Inzwischen konnte Airflow Skateboards sich als Hersteller für hochwertige Boards und Achsen etablieren und das Angebot laufend erweitern.

Dank dem erfolgreichen Airflow-Rennteam können Neuentwicklungen in der Praxis erprobt und stetig verbessert werden. Nebst den Standard-Boards entwickelt Airflow zusammen mit den Team-Fahrern spezifisch auf deren Bedürfnisse abgestimmte Promodels (Downhill Promodel Martin Siegrist, Tight Slalom Promodel „The Fox“ Ramón Königshausen, Promodel S-Shape Jani Söderhäll). Für Chris Hart baute Airflow Skateboards das „C 81“, ein Board mit Schaumkern, das vor allem im Giant Slalom eingesetzt wird.

Airflow Skateboards steht für Spass und Performance, für Wettkampf und gemütliches Cruisen, für neueste Technologie und back to the roots, immer jedoch für Begeisterung und fun ... feel the flow!

FREERIDE LINE AIRFLOW 69

Ein kuzes und eher breites Slalomboard. Es bietet sicheren Stand, ist äusserst wendig und deshalb das ideale Brett für Einsteiger. Besonders geeignert für das Fahren mit Sky Hooks.

Länge:	*69 cm*
Breite:	*17 cm*
Radstand:	*58 cm*
Material:	*Birkenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*XXS, XS, S, M, H*
Einsatz:	*Einsteiger, Sky Hooks*

NEW DECKS

Freeride 69 gibts speziell für Kinder in XXS Ausführung!

Yellow



Top: Griptape

Blue



Top: Griptape

FREERIDE LINE AIRFLOW 81

Ein mittellanges und eher breites Slalomboard. Es bietet optimalen Stand, ist sehr wendig und ausserordentlich laufruhig. Das Board eignet sich für Sky Hook-Fahrer über 1.70m Körpergrösse.

Länge:	*81 cm*
Breite:	*19.5 cm*
Radstand:	*64.5 cm*
Material:	*Eschenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*M, H*
Einsatz:	*Freeride, Sky Hooks*

NEW DECKS

Yellow

Top: Griptape

Green

Top: Griptape

FREERIDE LINE AIRFLOW 93

Ein eher breites Longboard, bietet besten Stand und ist bei grösseren Geschwindigkeiten traumhaft laufruhig.

Länge:	*93 cm*
Breite:	*19.5 cm*
Radstand:	*78.5 cm*
Material:	*Eschenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*M, H*
Einsatz:	*Freeride, Downhill*

Black/Red

Top: Griptape

Green/Back

Top: Griptape

RACE LINE AIRFLOW 71

Ein kurzes, leichtes, wendiges Slalom-Skateboard, geeignet im städtischen Nahverkehr, für enge Kurven und aggressiven Freeride. Sowohl Anfänger wie auch erfahrene Slalomcracks kommen auf ihre Kosten.

Länge:	*71 cm*
Breite:	*17.5 cm*
Radstand:	*58.5 cm*
Material:	*Birkenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*XS, S, M, H*
Einsatz:	*Stadt, Freeride*

Racegrip: alle Raceline Decks sind mit Racegrip ausgerüstet, d.h. die Oberseite ist mit einer Quarzsand-Beschichtung versehen. Diese verfügt über äusserst aggressive Haftungseigenschaften.

Die Airflow Raceline Decks sind die einzigen Decks, die auch auf der Oberseite mit einem Design bedruckt sind.

Top (Racegrip)

Bottom

Gewichtsklassen

XXS	*- 30 kg*
XS	*30 - 50 kg*
S	*45 - 65 kg*
M	*60 - 80 kg*
H	*75 - 90 kg*

RACE LINE AIRFLOW 71

Black/Green

Green/Yellow

Black/Red

Blue/Red

Top: Racegrip

RACE LINE AIRFLOW 85

Ein wendiges, ein wenig längeres Slalom-Skateboard, geeignet für reibungslose Fortbewegung, schnellen Freeride und Downhill auf engeren Strassen. Der ultimative Funcruiser für alle, die gerne etwas breiter stehen.

Länge:	*85 cm*
Breite:	*19 cm*
Radstand:	*69 cm*
Material:	*Eschenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*M, H*
Einsatz:	*Stadt, Freeride*

Top (Racegrip)

Bottom

RACE LINE AIRFLOW 85

Green/Yellow

Black/Green

Top: Racegrip

RACE LINE AIRFLOW 95

Ein Longboard, geeignet für gemütliches Cruisen in der Stadt, grosse Kurven und schnellen Downhill auf breiten Strassen. Für Angefressene der absolute Asphalt-Powdertraum.

Länge:	*95 cm*
Breite:	*19.5 cm*
Radstand:	*77.5 cm*
Material:	*Eschenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*M, H*
Einsatz:	*Stadt, Downhill*

Top Black/Red (Racegrip)

Bottom

Green/Yellow

AIRFLOW SPEED WING 42

Das Längste von Airflow. Dieses Pintail-Board ist ohne Camber konstruiert und für eine bessere Boardkontrolle mit einem leichten Concave ausgestattet. Der lange und variable Radstand lässt das Board auch im Downhill gut aussehen und ist geeignet für all jene, die ein Top Mount Board einem Drop Thru Modell vorziehen.

Länge:	*42 inch/106 cm*
Breite:	*24.5 cm*
Radstand:	*87 cm/83.8 cm*
Material:	*Canadian Hard Maple*
Einsatz:	*Downhill, Freeride*

NEW PRODUCT

Blue

Green

AIRFLOW SPEED WING 39

Der fette Bruder des Speed Wing 42. Etwas kürzer, dafür mit komfortabler Standfläche auf der ganzen Länge. Auch dieses Board ist ohne Camber konstruiert und für eine bessere Boardkontrolle mit einem leichten Concave ausgestattet. Der lange und variable Radstand lässt das Board auch im Downhill gut aussehen und ist geeignet für all jene, die ein Top Mount Board einem Drop Thru Modell vorziehen.

Länge:	*39 inch/99 cm*
Breite:	*25 cm*
Radstand:	*83 cm/79.8 cm*
Material:	*Canadian Hard Maple*
Einsatz:	*Downhill, Freeride*

NEW PRODUCT

Turquois

Red

MARTIN SIEGRIST SPEEDMODEL

Dieses Board wurde in Zusammenarbeit mit **Martin Siegrist (Downhill Worldchampion 2004 und 2006)** entwickelt.
Die Rennmaschine schlechthin! Die rechts und links hochgezogenen Kanten sowie die breite Standfläche bieten selbst bei Geschwindigkeiten über 100 km/h einen sicheren Stand.

Länge:	*103 cm*
Breite:	*25.5 cm*
Radstand:	*84 cm*
Material:	*Birkenkern, Epoxyd-Harz, Phenolharz Platte*
Spezial:	*Drop Through*

Drop Through heisst, dass die Achse durchs Board montiert wird (Baseplate von oben, Hanger von unten), was den Schwerpunkt des Fahrers noch etwas tiefer legt (ca. 7cm über Boden). Die Form ist für Randall R2 konzipiert, ist aber auf Anfrage auch für die Magun Speed Truck erhältlich.

Green

Petrol

MARTIN SIEGRIST
AIRFLOW SKATEBOARDS PRO MODEL

FOXY PRO MODEL

Ein exrem breites, ausgesprochen wendiges Slalomboard mit kurzem Radstand und ausgeprägtem Tail.
Entwickelt wurde das Board in Zusammenarbeit mit dem **Tight Slalom Worldchampion 2006 Ramón "The Fox" Königs-hausen.**
Ein absolutes Muss für den echten Slalom Fahrer!

Länge:	*71cm*
Breite:	*21cm*
Radstand:	*62 cm*
Material:	*Birkenkern, Fiber-glas, Phenolharz Platte, Epoxyd-Harz*
Einsatz:	*Stadt, Tight Slalom*

Orange

Top: Griptape

Grey

Top: Griptape

JANI SÖDERHÄLL S-CAMBER

Das S-Camber wurde schon in den 80er Jahren von einem Schweizer Hersteller in Zusammenarbeit mit Heini Temperli gebaut.
Das Airflow S-Camber wurde für den Teamfahrer **Jani Söderhäll** nach seinen Wünschen überarbeitet und mit einem Concave versehen.
Durch den kleinen Tail ermöglicht dieses Board dem Stadt-Fahrer Ollies oder Kickflips über Bordsteine. Das S-Camber ist durch den speziellen Shape super wendig und eignet sich perfekt für Tight Slalom.

Länge:	*72 cm*
Breite:	*19.5 cm*
Radstand:	*59/62 cm*
Material:	*Birkenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*M*
Einsatz:	*Freeride, Slalom*

Grey/Orange

Top: Griptape

Grey/Blue

Top: Griptape

JANI SÖDERHÄLL
AIRFLOW SKATEBOARDS PRO MODEL

JANI SÖDERHÄLL S-CAMBER XL

Das S-Camber XL entspricht dem normalen S-Camber, verzichtet aber zugunsten einer breiteren Standfläche auf das Cut Out im hinteren Teil des Brettes.

Länge:	*71 cm*
Breite:	*21 cm*
Radstand:	*59/62 cm*
Material:	*Birkenkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Härten:	*M*
Einsatz:	*Stadt, Hybridslalom*

Grey/Orange

Top: Griptape

Grey/Blue

Top: Griptape

JANI SÖDERHÄLL
AIRFLOW SKATEBOARDS PRO MODEL

AIRFLOW C81 FOAMCORE

Die absolut kompromisslose Rennmaschine! Der CNC gefertigte Schaumkern, nur bei den Achsenbohrungen verstärkt, macht dieses Board superleicht.
Durch seine Breite ist das C81 für diverse Einsatzgebiete geeignet; entwickelt wurde es für den Renneinsatz bei Special- und Giant-slalom. Es hat sich aber mittlerweile ebenso als Freeride-Board durchgesetzt. Das Board hat praktisch keinen Flex und ist absolut torsionssteif.
Der geübte Slalomfahrer kann mit diesem Board jedoch einiges aggressiver pushen als mit einem normalen Flexboard.

Wichtig zum Profil:
Das C81 hat kein Concave, sondern angehobene Kanten (lifted edges). Dieses spezielle Profil bietet besseren Halt und grössere Kontrolle.

Länge:	*81cm*
Breite:	*21cm*
Radstand:	*59/62 cm*
Material:	*Schaumkern, Fiberglas, Epoxyd-Harz*
Einsatz:	*Special- und Giant-Slalom, Freeride*

AIRFLOW C81



Besten Dank an die Industrie-Designer von Estragon!
www.estragon.ch

TRUCKS

AIRFLOW OFFSET TRUCK

Speziell für Slalom im Renneinsatz.
Direkte kraftübertragung ermöglicht schnellere Beschleunigung.
Die Offset Truck ist nur als Hinterachse geegnet. Die 8mm Achsenbolzen sorgen für absolut perfekten Sitz der Kugellager.
Der mitgelieferte Spacer ist zwischen äusserem Kugellager und Mutter zu montieren.
Die meist gefahrene Hinterachse im Renneinsatz!

Breite:	*110 mm*
Farben:	*Anthrazite, Gold*
Einsatz:	*Hinterachse für den Renneinsatz*

Airflow Offset Truck

TRACKER RTX / RTS

Die Racetruck S und Racetruck X ist die überarbeitete, auf Slalom optimierte Version der B2. Die Racetruck X ist wesentlich wendiger und wird daher vorallem als Vorderachse eingestzt, die Racetruck S als Hinterachse.
Für etwas längere Boards eignet sich die Racetruck S in der Breite von 129 mm.

Breite:	*110 mm/129 mm*
Farben:	*Raw*
Einsatz:	*RTX als Hinterachse RTS als Vorderachse für den Renneinsatz*

Trucker RTX / RTS

AIRFLOW WHEELS

Neben Deck und Achsen ist die Wahl der Wheels sehr entscheidend. Sie beeinflussen Drehfreudigkeit sowie Haftung auf dem Asphalt. Airflow bietet eine gute Auswahl an Standard Rollen an, welche für den täglichen Gebrauch konzipiert sind.
Für den Renneinsatz empfiehlt Airflow die Whells von 3dm.
Unterschiedliche Grössen und Härten der Rollen bieten das perfekte Equipment für jedes Terrain.

Airflow Classic Black



Durchmesser: 65 mm
Shore: 78a
Farbe: black
Einsatz: sehr gutes Allround Wheel

Airflow Classic Clear



Durchmesser: 65 mm
Shore: 78a
Farbe: clear
Einsatz: sehr gutes Allround Wheel

Airflow Hawaii



Durchmesser: 65 mm
Shore: 78a
Farbe: red
Einsatz: gutes Allround- und Slide Wheel

3DM/SEISMIC WHEELS

Speed Vents 85 mm

Durchmesser: 85 mm
Shore:
red 75a, white 79a,

Speed Vents 77 mm

Durchmesser: 77 mm
Shore:
red 75a, white 79a, green 83a

Hotspot 69 mm

Durchmesser: 69 mm
Shore:
red 76a, white 80a, green 83a,
yellow 86a, purple 89a

... FOR A BETTER FLOW ...

AIRFLOW BEARINGS
Steel ABEC-7 Bearings, 8 Stk..

AIRFLOW LIQUID SPEED
Synthetic Bearing Oil, 10 ml

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Elf

BEARINGS UND LIQUID SPEED

AIRFLOW ACCESSORIES

Airflow Sky Hooks

Material: *Aluminium eloxiert*
Farben: *black, blue, red, orange, alu*
Winkel verstellbar

Airflow Riser Pads

Als 6° oder als 12° Risers erhältlich (verändert die Drehfreudigkeit der Achse)

Airflow Bushings

Extra harte Bushings für Downhill oder gewichtigere Fahrer

TATTOO
MISSE

AIRFLOW SKATEBOARDS

Headquarter

Produktion und Design
c/o Chris Hart
Hermetschloostr. 70
8048 Zürich
Tel. +41 (0)44 430 57 07
Fax +41 (0)44 430 57 08

chris@airflow-skateboards.com
www.airflow-skateboards.com

Vertriebe/Distribution

Schweiz
Mavericks Distribution GmbH
Althartstrasse 147
8105 Regensdorf
Tel. + 41 (0)43 388 86 93
Fax + 41 (0)43 388 86 94

info@mavericks-dist.com

Deutschland Germany
Season Distribution
Heiko Schöller
Lindenstraße 15
50674 Köln
Tel. +49 (0)221 2053641
Fax +49 (0)221 3108396

info@seasondistribution.de
www.seasondistribution.de

Team

c/o Francesco Puligheddu
Drosselstrasse 2
8038 Zürich
Tel./Fax +41 (0)44 242 56 82

puli@airflow-skateboards.com

Besten Dank an:
Viola, Puli, Martin, Ramón, Roman, Manu, Mädi, Marc, Pia ...!

... feel the flow ...